

ALLEGATO 1

All' ASV SPA  
Viale delle Nazioni 14  
70032 Bitonto (BA)

**INDAGINE CONOSCITIVA / ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

**Oggetto: manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 DLgs n.50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, del medesimo decreto legislativo – per la fornitura di automezzi/attrezzature usate per la raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti per il Comune di Mesagne.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di (indicare con una croce la voce che interessa)

- Titolare
- Legale Rappresentante
- Procuratore (come da procura generale/speciale in data \_\_\_\_\_  
a rogito del notaio \_\_\_\_\_ rep. N° \_\_\_\_\_  
(che si allega in originale o in copia conforme)

DELLA DITTA \_\_\_\_\_ CON SEDE  
LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

PARTITA IVA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

NUMERO DI TELEFONO \_\_\_\_\_

NUMERO DI FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

- quale singolo
- quale mandante in riunione con \_\_\_\_\_
- quale mandatario o capogruppo in riunione con \_\_\_\_\_
- per i seguenti consorziati \_\_\_\_\_



## MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

A partecipare alla procedura di cui in oggetto per la fornitura di automezzi/attrezzature usati per la raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti per il Comune di Mesagne.

### DICHIARA

Ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ai fini della partecipazione alla presente procedura e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato) ai sensi dell' art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. , che i fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità,

- 1) di essere legale rappresentante/procuratore della Ditta sopra indicata, e conseguentemente avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente procedura;
- 2) di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) di essere iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_ per l'attività di \_\_\_\_\_ ;
- 4) di essere in grado di fornire tutti o parte (specificare quali) dei prodotti elencati nell'avviso pubblico di indagine di mercato;
- 5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso;

### DICHIARA INOLTRE

di essere edotto che la presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici, aventi i requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta e che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

### COMUNICA

i seguenti dati:


- domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni \_\_\_\_\_
- indirizzo di posta elettronica non certificata \_\_\_\_\_
- indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

1. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
2. la dichiarazione, se non firmata digitalmente, deve essere corredata da copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore (art.387 comma 3 DPR 445/2000) Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 DPR 445/2000.



**ELENCO MEZZI DI CUI SI DISPONE E PER I QUALI SI CHIEDE DI ESSERE INVITATI AD INOLTARE  
SUCCESSIVAMENTE LA PROPOSTA TECNICO/ECONOMICA**

**GRUPPO 1**

**RICHIESTI n° 11 Autoveicoli costipatore caricamento posteriore 5 mc**

**Telaio**

Alimentazione: gasolio, Motorizzazione non inferiore a Euro 5, Anno immatricolazione 2012 o successivo PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B), Dimensioni massime veicolo allestito: lunghezza mm 5000, larghezza 2000, Porta utile legale non inferiore a 400 Kg, Cambio Manuale, Presa di forza al cambio, Cabina 2 posti più conducente, Guida a sinistra, Freni a disco anteriori e posteriori, Ruote gemellate su asse Posteriore, Dispositivo freno stazionamento supplementare o immobilizzatore, Omologazione circolazione con cassonetto appeso, N. 2 pedane posteriori omologate


**Allestimento**

Volume utile 5 mc; Sistema costipazione: Pala/Carrello, Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri; Voltabidoni con attacco DIN 1100; Piedi stabilizzatori con rullo per operazioni di scarico, Inserimento presa di forza a comando elettrico con azionamento frizione. Porta pala e scopa

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Autoveicoli costipatore caricamento posteriore 5 mc dalle seguenti caratteristiche tecniche:**

data \_\_\_\_\_

Firma



\_\_\_\_\_

## GRUPPO 2

### **RICHIESTI n° 2 Costipatori a caricamento posteriore volumetria 7 mc**

#### **Telaio**

Alimentazione gasolio

Potenza min 150 cv

dimensioni massime veicolo allestito: lunghezza mm 5800, larghezza mm 2200

Motorizzazione non inferiore a Euro 5

Anno immatricolazione 2012 o successivo

PTT min. 75 q.li (guida con patente cat. C)

Cabina 2 posti più conducente

Cambio robotizzato

Guida a sinistra

Freni a disco anteriori e posteriori

Impianto freno stazionamento pneumatico

Omologazione circolazione con cassonetto appeso

N. 2 pedane posteriori omologate

#### **Allestimento**

Cassone monoscocca con volume utile 7 mc circa;

Sistema costipazione con pala articolata e carrello e espulsione tramite paratia

Spondina abbattibile o altro sistema per agevolare il carico manuale dei rifiuti. (è richiesta una altezza massima da terra della bocca di carico non superiore a 145 cm)

Possibilità di scarico tramite accoppiamento diretto in compattatori di dimensioni maggiori o in cassoni/press container scarrabili.

Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;

Voltabidoni con attacco DIN 1100;

Inserimento presa di forza a comando elettrico.

Telecamera posteriore

Porta pala e scopa

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Costipatori a caricamento posteriore volumetria 7 mc dalle seguenti caratteristiche tecniche:**



data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

### GRUPPO 3

#### **RICHIESTI n° 2 Costipatori a caricamento posteriore volumetria 12 mc**

##### **Telaio**

Alimentazione gasolio

Potenza min 210 cv

Dimensioni massime veicolo allestito: lunghezza mm 7200, larghezza mm 2400

Altezza della bocca di carico con spondina abbassata massimo mm 1450 per favorire le operazioni di caricamento manuale.

Possibilità di accoppiamento diretto con compattatori o press container scarrabili tramite possibilità di sollevamento

Motorizzazione non inferiore a Euro 5

Anno immatricolazione 2012 o successivo

PTT 120 q.li (guida con patente cat. C)

Cabina 2 posti più conducente

Cambio robotizzato

Guida a sinistra

Freni a disco anteriori e posteriori

Impianto freno stazionamento pneumatico

Omologazione circolazione con cassonetto appeso

N. 2 pedane posteriori omologate

##### **Allestimento**

Cassone monoscocca con volume utile 12 mc circa;

Sistema costipazione con pala articolata e carrello e espulsione tramite paratia

Possibilità di scarico tramite accoppiamento diretto in compattatori di dimensioni maggiori o in cassoni/press container scarrabili.

Spondina abbattibile o altro sistema per agevolare il carico manuale dei rifiuti. ( è richiesta una altezza massima da terra della bocca di carico non superiore a 145 cm)

Voltabidoni con attacco a pettine per bidoni carrellati da 120, 240 e 360 litri;

Voltabidoni con attacco DIN 1100;

Telecamera posteriore


Inserimento presa di forza a comando elettrico.

Porta pala e scopa

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Costipatori a caricamento posteriore volumetria 12 mc dalle seguenti caratteristiche tecniche:**

data \_\_\_\_\_

Firma



---

## GRUPPO 4

### **RICHIESTI n° 3 Autocompattatori a caricamento posteriore volumetria 24-26 mc**


#### **Telaio**

Alimentazione gasolio  
Motorizzazione non inferiore a Euro 5  
Anno immatricolazione 2012 o successivo  
MTT circa 260 Qli  
Cambio manuale  
Presenza di forza al cambio  
Cabina ribaltabile 2 posti + conducente  
Guida a sinistra  
Freni a disco sui tre assi  
Freno stazionamento pneumatico  
Freno di stazionamento supplementare immobilizzatore

#### **Allestimento**

Volume: di circa 24/25 metri cubi.  
Voltabidoni per la movimentazione di cassonetti da 120 lt 360 attacco pettine DIN a 1100 lt  
Idoneo per il trasbordo di rifiuti da parte di autoveicoli satellite.  
Spondina posteriore apribile  
Ingrassaggio automatico dell'attrezzatura  
Telecamera posteriore  
Porta pala e scopa

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Autocompattatori a caricamento posteriore volumetria 24-26 mc dalle seguenti caratteristiche tecniche:**



data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

**GRUPPO 5**

**RICHIESTI n° 1 SPAZZATRICE ASPIRANTE**

Volume cassone circa 4 mc.

Conduzione con patente "B"


Aria condizionata

Serbatoio acqua non inferiore a 500 litri

Anno immatricolazione 1 gennaio 2012 o posteriore

Guida a destra

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ SPAZZATRICE ASPIRANTE dalle seguenti caratteristiche tecniche:**



data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**GRUPPO 6**

**RICHIESTI n° 4 Piaggio Porter con Vasca ribaltabile**

Alimentazione Benzina-GPL

Conduzione con patente "B"

Guida a sinistra

Ruote su asse posteriore singole

Vasca ribaltabile di volume 2.5 mc. C.a

Piedini stabilizzatori posteriori

Sportelli laterali su ambo i lati della vasca

Voltabidoni per la movimentazione di contenitori da 120 lt 360 attacco pettine

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Piaggio Porter con Vasca ribaltabile dalle seguenti caratteristiche tecniche:**



data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

## **GRUPPO 7**

### **RICHIESTI n° 1 Autocarro con impianto di scarramento**

#### **Telaio**

Alimentazione gasolio

Euro 5/6

Anno immatricolazione 1 gennaio 2012 o posteriore

MTT circa 260 Qli

Cambio manuale

Presenza di forza al cambio

Cabina ribaltabile 2 posti + conducente

Guida a sinistra

Freni a disco sui tre assi

Freno stazionamento pneumatico

Freno di stazionamento supplementare immobilizzatore

#### **Allestimento**

Gancio di scarramento adatto per il carico, scarico e trasporto di cassoni e press container scarrabili di lunghezza sino a 6200 mm

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Autocarro con impianto di scarramento dalle seguenti**

**Caratteristiche tecniche:**

data \_\_\_\_\_

Firma



## GRUPPO 8

### **RICHIESTI n° 1 Autocarro con cassone ribaltabile e sponda caricatrice posteriore**

#### **Telaio**

Alimentazione: gasolio

Motorizzazione non inferiore a Euro 5

Anno immatricolazione 2012 o successivo

PTT Max 35 q.li (guida con patente cat. B)

Dimensioni massime veicolo allestito: lunghezza mm 5000, larghezza 2000

Porta utile legale non inferiore a 700 Kg

Cambio Manuale

Presenza di forza al cambio

Cabina 2 posti più conducente

Guida a sinistra.

Freni a disco anteriori e posteriori

Ruote gemellate su asse posteriore

Dispositivo freno stazionamento supplementare o immobilizzatore

#### **Allestimento**

Cassone ribaltabile in lamiera con sponde e sovrasponde con possibilità di applicazione di telone di copertura

Sponda posteriore costituita da pedana ribaltabile dimensioni indicative 1400x2200 mm con portata di sollevamento 1000 kg

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ A Autocarro con cassone ribaltabile e sponda caricatrice posteriore dalle seguenti caratteristiche tecniche:**



data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

**GRUPPO 9**

**RICHIESTI N. 2 Press container scarrabili**

Press container scarrabile di volumetria indicativa 20 mc

Dimensioni 6000x2500x2550 mm

Sistema di compattazione a pala articolata

Doppio gancio di scarramento

Portellone di scarico basculante

Motore elettrico potenza indicativa 11 kw tensione 380V

Cavo elettrico di collegamento di lunghezza 10 mt

Marcatura CE

**DISPONIBILI n° \_\_\_\_\_ Press container scarrabili dalle seguenti caratteristiche tecniche:**

data \_\_\_\_\_

Firma



\_\_\_\_\_

